TITRE VII. ANNEXES

ANNEXE 1 : EMPLACEMENTS RESERVES

Les emplacements réservés repérés aux documents graphiques du règlement au titre de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme sont les suivants :

Emplacement réservé n°	Situation	Objet	Superficie en m²	Bénéficiaire
1	Rue de la Gare	Extension des équipements publics	1 819	Commune
2	Rue d'Émeraude	Extension des équipements publics	522	Commune
3	Rue de la Main d'Argent	Élargissement de voirie	11	Commune
5	Rue des Masses	Élargissement de voirie	3 146	Commune
6	Nord-bourg	Extension du cimetière	13 690	Commune
7	Vauléraut	Station de relevage eaux usées	204	Commune

ANNEXE 2 : RECOMMANDATIONS PAYSAGERES

1. ESPECES RECOMMANDEES

Arbustes pour les haies mixtes libres.

Moins de 1m de hauteur

Nom en latin	Nom usuel en français	Couleur	Saison de floraison
Aronia arbutifolia	Aronia	F:Blanche	Printemps
Ceanothus sp.	Ceanothes caduques	F:Bleue	Eté
Deutzia rosea 'Carminea'	Deutzia nain	F:Rose	Mai-juin
Potentilla 'Abbotswood'	Potentille	F:Blanche	Eté
Rosa sp.	Rosiers nains	F:variée	Eté
Salvia microphylla	Sauge arbustive	F:Rouge	Juin-Septembre
Salvia officinalis	Sauge arbustive	F:Violette	Eté
Spiraea nipponica 'Snowmound'	Spirées	F:Blanche	Mai-juin
Spiraea thumbergii	Spirées	F: Blanche	Mars-avril
Spiraea betulifolia 'Aemiliana'	Spirées	F: Blanche	Mars-avril
Spiraea bumalda 'Anthony Waterer'	Spirées	F:Rouge foncé	Eté
Spiraea japonica 'Little Princess'	Spirées	F:Rose	Eté

De 1m à 2m de hauteur

Nom en latin	Nom usuel en français	Couleur	Saison de floraison
Cornus alba 'Elegantisssima'	Cornouiller	Feuilles panachées	
Cornus alba 'Aurea'	Cornouiller	Feuilles panachées de doré	
Cornus alba 'Sibirica'	Cornouillers	Rameaux très rouge	
Deutzia sp.	Deutzias	Rose/bleue/blanche…	Eté
Hydrangea sp.	Hortensias	Bleue/blanche/rose….	Printemps/Eté
Kolwitzia amabilis	Kolwitzia	Rose	Mai-juin
Lavatera 'Rosea'	Lavatère	Rose/mauve	Juin à septembre
Lonicera fragrantissima	Chévrefeuille arbustif	Blanche parfumée	decembre à mars
Ribes sanguineum	Groseilliers à fleurs	Rouge clair	Mars-avril
Spiraea arguta	Spirées	Blanche	Mars-avril
Spiraea prunifolia	Spirées	Blanche	Mars-avril
Syringa microphylla 'Superba'	Lilas à petites feuilles	Rose lilas parfumée	Mai-juin
Viburnum opulus compactum	Viorne	Fleurs blanches/fruits rouges	Juin
Weigelia 'Abel Carrière'	Weigélias	Rose	Mai à juillet
Weigelia 'Kosteriana Variegata'	Weigélias	Rose	Mai à juillet

ARBUSTES A FEUILLES CADUQUES - suite

Arbustes de grande taille (plus de 2m) - ces arbustes devront être utilisés ponctuellement

Nom en latin	Nom usuel en français	Couleur	Saison de floraison
Amelanchier canadensis	Amélanchiers	Blanches/feuilles jaunes automne	Printemps
Buddleia davidii	Buddléias	Rose/mauve	Juillet à septembre
Buddleia alternifolia	Buddléias	Lilas clair	Mai/Juin
Carpinus betulus	Charme commun		
Colutea arborescens	Arbre de Judée	Jaune	Eté
Cornus mas	Cornouiller mâle	Jaune	Février/mars
Cornus sanguinea	Cornouiller sanguin	Blanche	Mai-juin
Corylus avellana	Noisettier commun	Fruits comestibles	
Cotinus coggygria	Arbre à perruques	Rose	Juillet
Euonymus alatus	Fusian ailé	Fruits rouges	Fin été
Euonymus europaeus	Fusian d'Europe	Fruits rouges	Automne
Fagus sylvatica	Hêtre		
Ligustrum vulgare	Troène commun	Crème	Juin-juillet
Philadelphus sp.	Seringats	Blanche/parfumée	Mai-juin
Sambucus nigra	Sureau noir	Blanche/parfumée	Mai
Syringa vulgaris	Lilas commun	Violette	Avril-mai
Viburnum lantana	Viorne lantane	Blanche	Mai-juin
Viburnum opulus	Viorne obier	Blanche	Mai

Arbustes adaptés pour des haies taillées mono-spécifique :

Carpinus betulus	Charme commun	Haie semi-persistante	
Fagus sylvatica	Hêtre	Haie semi-persistante	

ARBUSTES A FEUILLES PERSISTANTES

Pour les haies mixtes libres.

Petite taille (max. 1m)

Nom en latin	Nom usuel en français	Couleur	Saison de floraison
Ceanothus thyrsiflorus var. repens	Céanothes naines	Bleue	Mai-juin
Cotoneaster damneri	Cotonéasters rampants	Beau feuillage dense	
Cotoneaster microphyllus	Cotonéasters rampants		
Euonymus fortunei 'Emerald 'n' Gold'	Fusain nain	Feuillage marginé jaune d'or	
Geista hispanica	Genêt nain	Jaune	Mai-juin
Genista lydia	Genêt nain	Jaune	Mai-juin
Hebe armstrongii	Véronique	Blanche	Juin-août
Hebe brachysiphon	Véronique	Blanche	Juin-juillet
Hypericum 'Hidcote'	Millepertuis	Jaune	Juin-octobre
Lavandula sp.	Lavande	Bleue	Eté
Rhododendron sp. (variétés naines)	Rhododendrons nains	Rouge/rose/violette	Avril-mai

ARBUSTES A FEUILLES PERSISTANTES - suite

De 1m à 2m de hauteur

Nom en latin	Nom usuel en français	Couleur	Saison de floraison
Abelia sp.	Abélia	Rose	Août-octobre
Aucuba japonica	Aucuba	Fruits rouges	Hiver
Buxus sempervirens	Buis commun		
Ceanothus impressus	Céanothe	Bleue	Avril-mai
Ceanothus 'Burkwoodii'	Céanothe	Bleue	Juin-Octobre
Choisya ternata	Oranger du Mexique	Blanche	Avril-mai
Choisya 'Aztec Pearl'	Oranger du Mexique 'Aztec Pearl'	Blanche	Avril-mai
Cotoneaster franchetii	Cotoneaster	Fruits rouges	Automne
Escallonia sp.	Escallonia	Rose/rouge	Eté
Euonymus japonicus	Fusain du Japon		
Ligustrum sp.	Troène	Blanche	Juillet-septembre
Viburnum burkwoodii	Viorne persistante	Blanche	Janvier-mai
Viburnum pragense	Viorne persistante	Blanche	Mai

Arbustes de grande taille (plus de 2m)

Nom en latin	Nom usuel en français	Couleur	Saison de floraison
Arbutus unedo	Arbousier	Blanche. Fruits rouges	Novembre-decembre
Ceanothus thyrsiflorus	Céanothe	Bleue	Jui-juillet et automne
Elaeagnus hybr. ebbingei	Eléagnus	Blanches - parfumées	Automne
Ilex aquifolium	Houx vert	Fruits rouges	Hiver
Viburnum tinus	Laurier tin	Blanche	Automne/printemps

Arbres :

- LE CHENE PEDONCULE (QUERCUS ROBUR),
- LE CHENE ROUVRE (QUERCUS PETRAEA);
- LE HETRE (FAGUS SYLVATICA).
- LE FRENE (FRAXINUS EXCELSIOR),
- LE MERISIER (PRUNUS AVIUM),
- LE CHATAIGNIER (CASTANEA SATIVA),
- LE CHARME (CARPINUS BERULUS),
- L'ALISIER (SORBUS TORMINALIS)
- LE SORBIER (SORBUS AUCUPARIA),
- L'ERABLE CHAMPETRE (ACER CAMPESTRE),
- LE BOULEAU VERRUQUEUX (BETULA PENDULA),

2. PLANTES INVASIVES INTERDITES

Liste des plantes invasives de Bretagne
Novembre 2007

* Les **statuts** proposés sont les suivants : **IA = Invasive Avérée ; IP = Invasive Potentielle ; AS = A Surveiller ;** voir définitions annexées
* Les **notes attribuées dans chaque département** correspondent aux statuts suivants : **IA = 3 ; IP = 2 ; AS = 1**

	Statut par département								Statut régional	
Plantes exogènes	**Statut en Côtes d'Armor**	*Note 22*	**Statut en Finistère**	*Note 29*	**Statut en Ille-et-Vilaine**	*Note 35*	**Statut en Morbihan**	*Note 56*	**Statut**	*Catégorie (voir définitions annexées)*
Baccharis halimifolia L. **Séneçon en arbre**	IA	3	IA	3	IP	2	IA	3	Invasive avérée	IA1
Carpobrotus edulis (L.) N.E.Br. (inclus *C. acinaciformis*) **Ficoïde comestible, Griffe de sorcière**	IA	3	IA	3	IP	2	IA	3	Invasive avérée	IA1
Cortaderia selloana (Schult. & Schult.f.) Asch. & Graebn. **Herbe de la Pampa**	IA	3	IA	3	IA	3	IA	3	Invasive avérée	IA1
Crassula helmsii (Kirk) Cockayne **Crassule de Helms**	IP	2	IA	3	IP	2	IP	2	Invasive avérée	IA1
Egeria densa Planch. **Elodée dense**	IP ?	2	IA	3	IA	3	IA	3	Invasive avérée	IA1 / IA3
Lagarosiphon major (Ridl.) Moss **Elodée crépue**	IP	2	IP	2	IA	3	IA	3	Invasive avérée	IA1
Lemna minuta Kunth / *L. turionifera* landolt **Lentille-d'eau minuscule**	IA	3	IP	2	IP	2	IP	2	Invasive avérée	IA1
Ludwigia peploides (Kunth) P.H.Raven / L. uruguayensis (Cambess.) H.Hara **Jussie / Ludwigie à grandes fleurs**	IA	3	IA	3	IA	3	IA	3	Invasive avérée	IA1 / IA3
Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verdc. **Myriophylle du Brésil**	IP	2	IA	3	IA	3	IA	3	Invasive avérée	IA1 / IA3
Prunus laurocerasus L. **Laurier-cerise ou Laurier-palme**	IP	2	IA	3	IA	3	IP	2	Invasive avérée	IA1
Reynoutria japonica Houtt. / *R. sacchalinensis* (F.Schmidt) Nakai / *Polygonum polystachyum* C.F.W.Meissn. *et leurs hybrides* **Renouée du Japon / R. de Sakhaline / R. à épis nombreux**	IA	3	IA	3	IA	3	IA	3	Invasive avérée	IA1
Rhododendron ponticum L. **Rhododendron de la mer Noire, R. des parcs**	IP	2	IA	3	AS	1	AS	1	Invasive avérée	IA1
Spartina alterniflora Loisel. **Spartine à fleurs alternes**	0	0	IA	3	0	0	0	0	Invasive avérée	IA1

Plantes exogènes	Statut en Côtes d'Armor	Note 22	Statut en Finistère	Note 29	Statut en Ille-et-Vilaine	Note 35	Statut en Morbihan	Note 56	Statut	Catégorie (voir définitions annexées)
Ailanthus altissima (Mill.) Swingle **Ailante**	AS	1	AS	1	IP	2	AS	1	Invasive potentielle	IP2
Allium triquetrum L. **Ail à tige triquêtre**	IP	2	IP	2	AS	1	IP ?	2	Invasive potentielle	IP4
Ambrosia artemisiifolia L. **Ambroisie à feuilles d'Armoise**	AS	1	AS	1	AS	1	IP	2	Invasive potentielle	IP3
Aster lanceolatus Willd. **Aster lancéolé**	AS	1	AS	1	AS	1	IP	2	Invasive potentielle	IP4
Azolla filiculoides Lam. **Azolla fausse filicule**	IP	2	IP	2	IP	2	IP	2	Invasive potentielle	IP5
Bidens frondosa L. **Bident feuillé**	IP ?	2	IP	2	IP	2	IP	2	Invasive potentielle	IP5
Buddleja davidii Franch. **Buddléia de David / Arbre aux papillons**	IP	2	IP	2	IP	2	IP	2	Invasive potentielle	IP5 / IP2
Claytonia perfoliata Donn ex Willd. **Claytonie perfoliée, Pourpier d'hiver**	AS	1	AS	1	AS	1	IP	2	Invasive potentielle	IP4
Conyza floribunda Kunth / *C. sumatrensis* (Retz.) E.Walker **Vergerette à fleurs nombreuses / V. de Sumatra**	IP ?	2	IP	2	IP ?	2	IP	2	Invasive potentielle	IP5
Cotula coronopifolia L. **Cotule pied-de-corbeau**	AS	1	AS	1	AS	1	IP	2	Invasive potentielle	IP4
Elodea nuttalii (Planch.) H.St.John **Elodée de Nuttall, E. à feuilles étroites**	AS	1	AS	1	IP	2	IP	2	Invasive potentielle	IP5
Impatiens glandulifera Royle **Impatiente de l'Himalaya**	AS	1	IP	2	AS	1	AS	1	Invasive potentielle	IP4
Impatiens parviflora DC. / *Impatiens balfouri* Hookf. **Impatiente à petites fleurs / I. de Balfour**	0 ?	0	IP ?	2	IP ?	2	0	0	Invasive potentielle	IP4
Paspalum dilatatum Poir. **Herbe de Dallis, Millet Bâtard**	AS	1	IP	2	IP	2	IP	2	Invasive potentielle	IP2
Paspalum distichum L. **Paspale à deux épis**	AS	1	AS	1	IP	2	AS	1	Invasive potentielle	IP2
Petasites fragrans (Vill.) Presl / *P.hybridus* (L.) Gaertn., Mey.&Scherb. **Pétasite odorant / Grand Pétasite**	IP	2	IP	2	IP	2	IP ?	2	Invasive potentielle	IP4 / IP5 ?
Robinia pseudoacacia L. **Robinier faux-acacia**	IP	2	IP	2	IP	2	IP	2	Invasive potentielle	IP2
Senecio inaequidens DC. **Séneçon du Cap**	IP	2	IP	2	IP ?	2	IP ?	2	Invasive potentielle	IP5
Sporobolus indicus (L.) R.Br. **Sporobole tenace**	IP ?	2	IP ?	2	AS	1	IP ?	2	Invasive potentielle	IP2

	Statut par département								Statut régional	
Plantes exogènes	**Statut en Côtes d'Armor**	*Note 22*	**Statut en Finistère**	*Note 29*	**Statut en Ille-et-Vilaine**	*Note 35*	**Statut en Morbihan**	*Note 56*	**Statut**	*Catégorie (voir définitions annexées)*
Aster novi-belgii L. **Aster de Virginie**	AS	*1*	AS	*1*	AS	*1*	AS	*1*	A surveiller	AS5
Bidens connata Muhlenb. ex Willd. **Bident à feuilles connées**	AS	*1*	AS	*1*	AS	*1*	AS	*1*	A surveiller	AS5
Conyza canadensis (L.) Cronquist **Vergerette du Canada**	AS	*1*	AS	*1*	AS	*1*	AS	*1*	A surveiller	AS6
Elaeagnus macrophylla Thunb./ angustifolia L. **Pas de nom français répertorié**	AS	*1*	AS	*1*	AS	*1*	AS	*1*	A surveiller	AS5
Elodea canadensis Michx. **Elodée du Canada**	AS	*1*	AS	*1*	AS	*1*	AS	*1*	A surveiller	AS4
Heracleum mantegazzianum Sommier & Levier **Berce du Caucase**	AS	*1*	AS	*1*	AS	*1*	AS	*1*	A surveiller	AS1
Lycium barbarum L. **Lyciet commun**	AS ?	*1*	AS	*1*	AS	*1*	AS	*1*	A surveiller	AS5
Oenothera biennis L. / *Oenothera erythrosepala* Borbás **Onagre bisannuelle / Onagre à sépales rouges**	AS ?	*1*	AS	*1*	AS	*1*	AS	*1*	A surveiller	AS6
Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch. **Vigne vierge**	AS ?	*1*	AS ?	*1*	0	*0*	0	*0*	A surveiller	AS6
Solidago gigantea Aiton / *S. canadensis* L. **Solidage géant / Solidage du Canada**	AS ?	*1*	AS	*1*	AS	*1*	AS	*1*	A surveiller	AS6 / AS5

Taxon nouveau, ayant un caractère invasif en Bretagne :					
Spartina x townsendii n-var. anglica (C.E.Hubb.) Lambinon & Maquet **Pas de nom français répertorié ("Spartine anglaise" proposé)**	caractère invasif avéré	Caractère invasif avéré	Caractère invasif avéré	Caractère invasif avéré	Taxon nouveau ayant un caractère invasif avéré en Bretagne

Il ne s'agit pas ici d'un taxon strictement exogène mais d'un taxon formé récemment (fin du XIXème siècle - début du XXème) : le croisement de *Spartina alterniflora,* taxon exogène invasif et de *Spartina maritima* , taxon indigène en raréfaction en Bretagne, a tout d'abord conduit à la formation de *Spartina X townsendii* , hybride stérile qui, par doublement de son nombre chromosomique a ensuite conduit à la formation d'une nouvelle plante, particulièrement compétitive : *Spartina x townsendii n-var. anglica* .

Source : Liste des plantes introduites envahissantes (plantes invasives) de Bretagne – Plantes vasculaires – Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel de Bretagne – Novembre 2007

ANNEXE 3 : BATIMENTS POUVANT CHANGER DE DESTINATION AU TITRE DE L'ARTICLE L. 151-11 2° DU CODE DE L'URBANISME

Le changement de destination des bâtiments identifiés dans le plan de zonage est autorisé dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, dans le respect des conditions définies au règlement de la zone.

Numéro	Lieu-dit	Surface en m²
1	La Bardoulais	337
2	La Bardoulais	447
3	La Basse Barbotais	155
4	La Coudre	285
5	La Coudre	269
6	La Grande Couaillerie	200
7	La Grande Couaillerie	62
8	La Grande Morpiette	170
9	La Petite Ville Es Gars	153
10	La Ville Gilles	135
11	La Ville Hersant	346
12	La Ville Hersant	281
13	Le Limonay	252
14	Le Pont	346
15	Le Tertre Janson	431
16	Le Tertre Janson	240
17	Les Bougras	155
18	Les Bougras	289
19	Les Bougras	100
20	Les Charrières	62
21	Les Portes Rouges	546
22	Thion	234
23	La Couaillerie	294
24	La Couaillerie	78
25	La Tréhennais	403
26	La Tréhennais	153

ANNEXE 4 : ARRETE D'AUTORISATION POUR LA MISE EN PLACE DU PERIMETRE DE PROTECTION DE LA PRISE D'EAU DE LA RETENUE DE SAINTE-SUZANNE